

MODELO: LKB0157A / WW / CW

LUMINARIO: DIRIGIBLE 2W

INSTRUCTIVO ANTES DE INSTALAR LEA ESTE INSTRUCTIVO.

ADVERTENCIAS:

Nunca realice conexiones eléctricas con las manos mojadas. No lleve a cabo la instalación con la alimentación de la red eléctrica conectada, ya que puede ocurrir un choque eléctrico. En caso de que la instalación sea en un lugar alto, realizar la instalación sobre un banco o escalera con la altura necesaria, que sea estable y sea colocado en un lugar seco y plano. No seguir las instrucciones anteriores pueden llevar a un choque eléctrico, caída, quemadura o alguna otra lesión.



PRECAUCIONES:

No instalar el luminario en lugares húmedos o expuestos a agentes químicos. Asegurarse de que las características eléctricas de la red de alimentación son las adecuadas para el luminario, ya que una diferencia puede ocasionar mal funcionamiento o resultar en un luminario quemado. No tirar el luminario ya que puede afectar sus características de seguridad.

DIMENSIONES	PRODUCTO
	<ul style="list-style-type: none"> • 1. CUBIERTA • 2. LENTE • 3. ALOJAMIENTO • 4. GLÁNDULA DE CABLE

Nota: : El dibujo muestra una introducción general a esta descripción. Cuando exista discrepancia entre el actual producto y el dibujo, por favor revise los productos reales.

1. Características

- Luminaria redonda con ángulo dirigible de 2 W y peso de 0.8 kg.
- Disponible en ambar (2000°K| A), blanco cálido (3000°K| WW) y blanco frío (6000°K| CW)
- Tipo de LED: OSRAM
- Disponible en apertura simétrica: | 30° | 15° | 20° | 45°
- Voltaje: 100-240 V~
- Consumo: 3.2W
- Uso para interiores o exteriores como iluminación de muros o columnas.
- Material: Aluminio fundido a presión, cubierto con polvo gris oscuro y vidrio templado de 6mm
- Acabado acero inoxidable.
- CRI80| IK09 | IP67 |

CONTACTO

País de Origen: China

Importador: Consorcio Eléctrico, S.A de C.V. | R.F.C. CEL750502KU2

Marca: BRILLIANT®

DIRECCIÓN: Av. Río Consulado #121, Col. Arenal Del. Azcapotzalco, C.P.02980, Ciudad de México, México.

TELÉFONOS: (55)5597 0219 | (55) 5583 0306 | (55) 5597 0242. LADA(sin costo) 800 8228 697


MODELO: LKB0157A / WW / CW

LUMINARIO: DIRIGIBLE 2W

2. Instalación

2.1 Es necesario que antes de instalar la luminaria y cualquiera de sus partes se tenga una preparación eléctrica y de obra civil como tubería de PVC o de algún material que permita la canalización del cable de alimentación hasta la luminaria y un dren que impida el acumulamiento de agua en el interior. El material para el espacio determinado puede ser arena,grava o tezontle (Como se muestra en el diagrama de instalación)

Realiza un orificio en el suelo de 155mm



2.2 El housing está hecho de un material que se puede colar en concreto, esto facilitará la fijación permanente de la lámpara al suelo en donde se cuele el housing; es necesario mencionar que la tubería en donde viajará el cable de alimentación llegue perfectamente al housing.

CONTACTO

País de Origen:China

Importador:Consorcio Eléctrico,S.A de C.V. | R.F.C. CEL750502KU2

Marca:BRILLIANT®


DIRECCIÓN: Av. Río Consulado #121, Col.Arenal Del. Azcapotzalco, C.P.02980, Ciudad de México, México.

TELÉFONOS:(55)5597 0219 | (55) 5583 0306 | (55) 5597 0242. LADA(sin costo) 800 8228 697


MODELO: LKB0157A / WW / CW

LUMINARIO: DIRIGIBLE 2W


3. Instalación






3.1 Instala las mangas de montaje en el suelo. El lado superior debe estar al mismo nivel que la superficie del suelo. El cable debe estar a travez de la manga de montaje.



3.2 Conecta el cable con la luminaria. *Conserva la suficiente longitud para mantenerlo.



3.3 Con el destornillador, fija la luminaria con la manga de montaje.



Nota: El grosor de la grava debe tener un grosor de 25 cm.

CONTACTO

País de Origen: China

Importador: Consorcio Eléctrico, S.A de C.V. | R.F.C. CEL750502KU2

Marca: BRILLIANT®


DIRECCIÓN: Av. Río Consulado #121, Col. Arenal Del. Azcapotzalco, C.P.02980, Ciudad de México, México.

TELÉFONOS: (55) 5597 0219 | (55) 5583 0306 | (55) 5597 0242. LADA (sin costo) 800 8228 697

MODELO: LKB0157A / WW / CW

LUMINARIO: DIRIGIBLE 2W

4. Diagrama de cableado.



4.1: Guarnición de un solo color de baja tensión: Suministro de uso externo, el voltaje de entrada de la fuente de alimentación debe ser consistente con el pedido del voltaje de entrada. Debido a que la adaptación es de voltaje constante, el consumo de energía de la fuente de alimentación debe ser decidido por el instalador de acuerdo con los requerimientos de a lado.

CONTACTO

País de Origen: China

Importador: Consorcio Eléctrico, S.A de C.V. | R.F.C. CEL750502KU2

Marca: BRILLIANT®

DIRECCIÓN: Av. Río Consulado #121, Col. Arenal Del. Azcapotzalco, C.P.02980, Ciudad de México, México.

TELÉFONOS: (55) 5597 0219 | (55) 5583 0306 | (55) 5597 0242. LADA (sin costo) 800 8228 697