




LHSL* Led Strip Light

LED STRIP LIGHT es una manguera luminosa vanguardista de alto brillo que opera con la tecnología LED. Físicamente es muy esbelta y versátil en las secciones de cortes por lo que su uso se extiende hasta lugares estrechos o formas caprichosas; su iluminación logra decoraciones y terminaciones elegantes y sofisticadas.

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN
Plafones, publicidad, ventanas...

Los LED tienen la ventaja de manejar bajos consumos y ahorrar energía, también se les resalta sobre otros sistemas por su larga vida útil.



Led Strip Light LHSL*

NO. DE LEDS	30 PIEZAS POR METRO	60 PIEZAS POR METRO
CÓDIGO	LHSL30SWWM	LHSL60SWWM
COLOR	BLANCO CÁLIDO	BLANCO CÁLIDO
CÓDIGO	LHSL30SCWM	LHSL60SCWM
COLOR	BLANCO FRÍO	BLANCO FRÍO
PRESENTACIÓN	ROLLO DE 5M	ROLLO DE 5M
CORTE	A CADA 5CM	A CADA 5CM
MÓDELO DEL LED	SMD	SMD
DIMENSIONES	L5000 x W12 x H4 MM	L5000 x W12 x H4 MM
INTENSIDAD LUMINOSA	4800 – 5800MCD	4800 – 5800MCD
ÁNGULO DE APERTURA	120°	120°
CONSUMO	7.2W POR METRO	14.4W POR METRO
VOLTAJE	12V CD	12V CD
CORRIENTE	0.6A	1.2A
IP	65	65




NO. DE LEDS	30 PIEZAS POR METRO	60 PIEZAS POR METRO
CÓDIGO	LHSL30SRGBM	LHSL60SRGBM
COLOR	RGB	RGB
CORTE	A CADA 5CM	A CADA 5CM
MÓDELO DEL LED	SMD	SMD
DIMENSIONES	L5000 x W12 x H4 MM	L5000 x W12 x H4 MM
INTENSIDAD LUMINOSA	2000 – 3500MCD	2000 – 3500MCD
ÁNGULO DE APERTURA	120°	120°
CONSUMO	7.2W POR METRO	14.4W POR METRO
VOLTAJE	12V CD	12V CD
CORRIENTE	0.6A	1.2A
IP	65	65


Led Strip Light LHSL*

DIAGRAMA DE CONEXIÓN


- CONEXIÓN MANGUERA MONOCROMATICA



- CONEXIÓN CON DIMMER MANUAL, MANGUERA MONOCROMATICA



- CONEXIÓN CON DIMMER AUTOMÁTICO, MANGUERA MONOCROMATICA



- CONEXIÓN MANGUERA CAMBIOS DE COLOR PROTOCOLO DMX

